

CONSENSO INFORMATO

Mammografia e Tomosintesi + C-View

Io sottoscritta _____

nata a _____ il _____

confermo di essere stata informata che:

- il limite principale della mammografia tradizionale 2D (bidimensionale) è costituito dalla sovrapposizione delle diverse strutture anatomiche che compongono la mammella;
- presso questa struttura l'esame mammografico può essere eseguito con tecnica di "Tomosintesi con ricostruzione C-View";
- la "Tomosintesi con ricostruzione C-View" è una metodica innovativa che consente di superare il limite principale dell'esame mammografico, risolvendo le sovrapposizioni;
- l'esame mammografico implica l'uso di radiazioni ionizzanti ed è pertanto controindicato in gravidanza e nelle donne prima dei 35 anni, salvo particolari casi da discutere preliminarmente con il medico radiologo.

Allego la seguente documentazione riferita a prestazioni precedenti:

mammografia ecografia mammaria visita senologica

Dichiaro inoltre di:

- ESSERE in stato di gravidanza accertata o presunta
 NON ESSERE in stato di gravidanza accertata o presunta

E quindi, alla luce delle informazioni ricevute, in piena consapevolezza

DECIDO ed ACCETTO di eseguire:

- l'esame mammografico con **tecnologia tradizionale in 2D**
 l'esame mammografico con **Tomosintesi + ricostruzione C-View**

Varese, _____ Firma _____

il Medico _____ il TSRM _____